


Mecanismos de Autoprotección


Para evitar acceso a material indeseable en Internet

Cómo bloquear los sitios web en Internet Explorer


1. Como primera medida debe abrir una ventana del navegador web Internet Explorer e ingresar al menú de **Herramientas**. Este menú lo puede ubicar de dos maneras, una es en la barra de tareas el botón de “herramientas” o la segunda, mediante el botón en forma de tuerca que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, como se muestra en la siguiente figura:



2. Una vez en el menú herramientas, damos clic en la opción: **Opciones de Internet**.



3. Al dar clic en Opciones de internet nos aparece una nueva ventana, en la cual debemos a su vez hacer clic en la pestaña **Contenido**.




4. En la pestaña de Contenido, busque la sección de *Asesor de contenido* y haga clic en botón **Activar**



5. Nos abrirá la ventana *Asesor de contenido* y seleccione la pestaña de **Sitios aprobados**. Allí encontrara un enunciado que dice: "Permitir este sitio web" y en el espacio que se encuentra debajo de este escriba el nombre del sitio web que desea bloquear.


Para bloquear completamente un sitio web, debe agregar *. antes de la dirección de la página web. Por ejemplo: *. **facebook.com** o como se muestra en la siguiente figura y hacer clic en el botón **Nunca**.




Al dar clic en botón Nunca, le debe aparecer lo siguiente:



6. Después de esto haga clic en la pestaña **General** en la misma ventana de *Asesor de contenido* y seleccione la casilla que dice "**Los usuarios pueden ver sitios sin clasificación**". Seguidamente, haga clic sobre el botón **Crear contraseña**.



7. Una vez se hace clic en *Crear contraseña*, aparece una nueva ventana llamada "Crear una contraseña de supervisor" en la cual en la casilla del enunciado "Contraseña", se debe digitar la contraseña que se desee asignar al navegador y una vez se escriba nuevamente esta contraseña en la casilla de "Confirmar contraseña" se da clic en **OK** o **Aceptar**.




8. Cuando se da clic en Ok o Aceptar, puede aparecer la siguiente ventana informando que no se ha escrito alguna frase para recordar la contraseña, si desea hacerlo simplemente con dar clic en “**Si**” y nos devuelve a la pantalla anterior para que escribamos la frase, o si no necesita de esta se debe dar clic en “**No**”.



9. Al finalizar el proceso debe aparecer la siguiente ventana informando “**La contraseña ha sido exitosamente creada**”, que nos informara que la contraseña de administrador ha sido creada satisfactoriamente.



Una vez se finalice esta configuración y se cada vez que se intenta abrir alguna de las páginas que se bloquearon en Internet Explorer, se le negará el acceso y por el contrario se mostrará el siguiente cuadro de diálogo solicitando la contraseña del administrador.



Cómo bloquear los sitios web en Mozilla Firefox

Una de las diversas maneras de bloquear el ingreso a páginas web en el navegador Mozilla Firefox, es instalando uno de los tantos complementos o plugin disponibles en internet. En este caso, se va a utilizar el plugin ProCon Latte Content Filter 3.3.


1. Como primera medida, se debe ingresar a la página: <https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/procon-latte/> y descargar el complemento, haciendo clic en el botón **“Continuar con la descarga”**.




2. Al hacer clic en este botón nos direcciona a la página de “Acuerdo de licencia final de usuario”, en la cual nos informa que “ProCon Latte Content Filter requiere que aceptes la siguiente licencia de usuario antes de poder realizar la instalación:”, para aceptar la licencia se debe dar clic en el botón **“Aceptar e instalar”**




3. Una vez finalizada la descarga del complemento, aparece la siguiente ventana de "Instalación de software", donde se debe dar clic en el botón **Instalar ahora**, para iniciar la instalación de este complemento.



4. Al finalizar la instalación nos aparece una pestaña donde nos informan que el complemento será instalado una vez se reinicie el navegador y al hacer el clic en el botón Reiniciar ahora, se cerrara y abrirá nuevamente la ventana del navegador.




5. Cuando reinicie el navegador se debe hacer clic en **Herramientas**, donde se desplegara un menú en el cual seleccionara la opción **ProConLatte Preferences**.




6. Al hacer clic **ProConLatte Preferences**, nos abre una nueva ventana en la cual se deben seleccionar las cuatro casillas de *configuración* que aparecen en **Content Filter**.



7. Para asegurarse que se cumpla la configuración se debe definir una contraseña, para realizar esta configuración se debe hacer clic en el botón ***Establecer contraseña (Set Password)***. Donde sencillamente se escribe la contraseña deseada para la configuración en la ventana que aparece y se da clic en “***Aceptar***”.



8. Después de esto, se debe hacer clic en la pestaña **Filtro principal (Blacklist)**. Allí nos aparece una pestaña llamada "Sitios Bloqueados" y un listado con los sitios que están bloqueados. Para añadir más páginas web a este listado, se deben escribir las palabras o frases claves relacionadas con la dirección web a bloquear, pero se debe tener en cuenta que este complemento bloqueara todas las páginas web que contengan estas palabras en su dirección web o URL.



9. Además, en la pestaña **Blocked Words**, se pueden ingresar las frases o palabras clave para por las que se quiere bloquear el contenido de las páginas web, más para añadirlas se deben agregar al listado ya existente, escribiéndolas en este.



10. Una vez se finaliza la configuración del complemento se debe hacer clic en el botón "Aceptar" y cada vez que se requiera modificar la configuración de este, nos va solicitar ingresar la contraseña de administrador.
11. Para verificar el funcionamiento del complemento, sencillamente digite alguna dirección web que contenga alguna de las palabras agregadas al listado y le aparecerá un letrero informando que "Esta página no está disponible debido a las restricciones de la política".




Restringir sitios web utilizando OpenDNS

Otra forma para filtrar el contenido web al cual accedemos, se puede realizar utilizando OpenDNS, donde definiremos las direcciones de los servidores DNS por las de OpenDNS para que desde estos se realice el filtrado. A continuación se describen los pasos para realizar esta configuración:

1. Para cambiar las direcciones de los DNS del computador se debe acceder al "Conexiones de red". Esto lo logramos digitando la tecla "**Windows**" y "**R**" del teclado al mismo tiempo:




2. Una vez se digita las teclas "Windows" y "R", aparece la ventana **Ejecutar**, en la cual se deben digitar en "Abrir" las letras **ncpa.cpl** y se debe dar clic en el OK o Aceptar.




3. Cuando se da clic en aceptar aparece la ventana de **“Conexiones de red”** donde aparece la conexión actual que estamos utilizando, en este caso es la “conexión de área local”. Hacemos doble clic en el icono de “conexión de área local”:




4. Una vez se realiza la anterior operación, nos aparece una nueva ventana llamada “Estado de la conexión de área local”, en la cual debemos hacer clic en el botón **“Propiedades”**



5. Una vez más se desplegará una nueva ventana llamada “Propiedades de conexión de área local” y en esta debemos hacer doble clic en la opción “**Protocolo de internet Versión 4 (TCP/IPv4)**”



6. Con esto abriremos la ventana de “Propiedades de Protocolo de internet Versión 4 (TCP/IPv4)”, donde señalaremos la opción “**Usar las siguientes direcciones de Servidor DNS**” y en los espacios de “Servidor DNS preferido” digitamos los números 208.67.222.222 y los de “Servidor DNS alternativo” digitamos los números 208.67.220.220, como se muestra en la siguiente figura:



Cuando finalicemos de digitar las direcciones de los DNS, le damos clic en “OK” o “Aceptar” y con esto tendremos configurados las direcciones de los servidores OpenDNS en nuestro computador.


7. Como siguiente medida debemos crear la cuenta para poder hacer uso de los beneficios de OpenDNS, para ello accedemos al siguiente link:

[https://www.opendns.com/home-solutions/parentalcontrols/?_utma=209036303.1778481462.1373041277.1373041277.1373041277.1&_utmb=209036303.3.10.1373041277&_utmc=209036303&_utmz=209036303.1373041277.1.1.utmcsr=arturogoga.com|utmccn=\(referral\)|utmcmd=referral|utmctt=/2008/07/07/tutorial-bloquear-paginas-pornograficas-y-mas-conopendns/&_utmv=-&_utmh=242646913](https://www.opendns.com/home-solutions/parentalcontrols/?_utma=209036303.1778481462.1373041277.1373041277.1373041277.1&_utmb=209036303.3.10.1373041277&_utmc=209036303&_utmz=209036303.1373041277.1.1.utmcsr=arturogoga.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmctt=/2008/07/07/tutorial-bloquear-paginas-pornograficas-y-mas-conopendns/&_utmv=-&_utmh=242646913)

8. Cuando hacemos clic en el link nos aparece la siguiente pagina web:



9. Como siguiente medida seleccionamos la pestaña “OpenDNS Home” y le damos clic al botón “Sing up now”



10. Nos aparecerá una nueva ventana donde debemos consignar nuestros datos personales para crear la cuenta y una vez completamos todos los datos le debemos dar clic en el botón “Continue”

ore.opendns.com/get/home-free?__utma=247635969.1778481462.1373041277.1373041277.1373041277.1&__utmb=247635969.4.10.137304127

ellspring Deb... Soporte a Usuario ... Buscando Colegio: ... Google Home - Networking... Soporte a Usuario ... Soporte a Usuario ...

You're just three steps away from a safer, faster, smarter and more reliable Internet — for free!

1. Sign in or create account → 2. Change your settings → 3. Customize your account

[Learn more about OpenDNS solutions for schools and businesses.](#)

A faster Internet
Websites will load faster, and with OpenDNS' 100% up time, you won't have to worry about unreachable websites and DNS outages from your ISP.
[Learn more](#)

Robust Web content filtering
With over 50 customizable filtering categories, OpenDNS Web content filtering keeps parents in control of what websites children visit at home.
[Learn more](#)

Phishing protection
OpenDNS blocks phishing websites that try to steal your identity and login information by pretending to be a legitimate website. Surf the Web with confidence.
[Learn more](#)

You're in good company
Over 30,000,000 homes, schools, and businesses of all sizes rely on OpenDNS for a better Internet.

Create a free account

Already have an account? [Sign in.](#)

Email:

Confirm Email:

Password:

Confirm Password:

Where did you hear about OpenDNS?
-- Select --

Where will you use this account?
-- Select --

[Continue](#)

By creating an account, you are agreeing to the OpenDNS [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

Just want free DNS without creating an account? [Go right ahead!](#)

11. Nuevamente nos direccionara a otra ventana donde debemos escoger el dispositivo que estamos utilizando y desde el cual queremos hacer uso de los servicios de OpenDNS, en nuestro caso escogemos la opción de computador o **Computer**

OpenDNS store signed in: [\(sign out\)](#)

1. Sign in or create account → 2. **Change your settings** → 3. Customize your account

Change DNS on your:


Computer
Get instructions for Windows, Mac, mobile phones, and more.

Router
Set up OpenDNS on your router so every computer on your network benefits.
Best for home users


DNS Server
Learn how to use OpenDNS with your existing DNS server.

Need help?
Our step-by-step video tutorial will show you how to get started with OpenDNS.

12. Ahora debemos escoger el sistema operativo que se encuentra instalado en el computador que estamos utilizando.


A screenshot of the OpenDNS store website. The header shows the "OpenDNS store" logo and a "Signed in:" status with a "(Sign out)" link. Below the header is a progress bar with three steps: "1. Sign in or create account", "2. Change your settings" (which is the active step), and "3. Customize your account". The main content area is titled "Change your settings: Choose your computer". It lists four categories: "Windows" (with links for XP, Vista, Windows 8, 2000 / NT, ME, Windows 7, 98), "Mac" (with links for OS X Snow Leopard, OS X Leopard, OS 9, OS X Mountain Lion, OS X Lion, OS X Tiger), "Unix/Linux" (with links for SUSE, Ubuntu), and "Mobile Devices" (with links for iPad, Mobile 5 (PocketPC), Mobile 5 (Smartphone), Novo 7, OS 5, S60). There is also an "Others" section with a link for "Wii". On the right side, there is a "Need help?" section with a video player showing a tutorial and a "For the nerds" section listing two IP addresses: 208.67.222.222 and 208.67.220.220.

13. Después nos aparecerá una venta explicándonos como cambiar las direcciones de los servidores DNS de OpenDNS, procedimiento que se explicó anteriormente, así que podemos omitir esa información y sencillamente dirigirnos hacia la parte final de la pagina y le damos clic al link **"NEXT: Test your new settings"**




Con esto finalizamos la creación de la cuenta en OpenDNS y el siguiente paso es realizar la configuración de la cuenta.

14. Para configurar la cuenta debemos ingresar a esta digitando el email y la contraseña definidas durante la creación:



15. Cuando ingresamos nos aparece la siguiente pantalla, donde automáticamente nos indica la red a la que estamos conectados, debemos agregarla haciendo clic en el botón **"ADD THIS NETWORK"**



OpenDNS dashboard

OpenDNS.com Dashboard Community

HOME STATS SETTINGS MY ACCOUNT SUPPORT TELL A FRIEND

Settings

Dynamic IP Addresses
OpenDNS supports networks ranging from single IP addresses, dynamic or static, on up to /16. [Learn more](#) about dynamic IPs.

Network Verification
For individual IP addresses, verification is self-service; if you can click on a link from the network IP address. Networks larger than a single IP address are verified by OpenDNS employees reviewing account information, public records (like whois).

Support Articles

- Generating Reports
- How do I Disable OpenDNS Completely?
- What is SmartCache?

Add a network

IP: 190 . 9 . 21 . 12

ADD THIS NETWORK


You don't have any networks yet — add one!

It is important that you add a network in order to experience the full benefits of OpenDNS. A network may be a single IP address (static or dynamic) or a full range of IP addresses, depending on the size of your network.

Have a dynamic IP? Use our software to keep your account updated.

If you are a home user, your current IP address is located in the upper-right when logged in to your OpenDNS account. Most home users have a dynamic IP address, meaning that it changes occasionally. We recommend that you use our [client-side software](#) to keep your dynamic IP updated for your network.

16. Aparecerá una ventana pequeña solicitándonos que le asignemos un nombre a la red, este puede ser una palabra que identifique el tipo la red, como casa, oficina, colegio, o cualquiera que deseemos.




You've successfully added a network! Just a few more steps and you're home free.

- Give it a friendly name:
Something simple like "Office" or "Home" will do.
- Is this a dynamic IP address? [What is a dynamic IP address?](#)
☒ Yes, it is dynamic.
- Download the software and stay safe. The OpenDNS Updater software ensures that your OpenDNS preferences are preserved whenever your IP address changes.
 [OpenDNS Updater for Windows](#)

* [Updater for other platforms](#)

DONE

17. Al finalizar esta operación nos aparece una ventana con la información de nuestra red, la que acabamos de agregar y para modificar las configuraciones sobre esta, debemos hacer clic en la dirección IP.



OpenDNS dashboard

HOME STATS SETTINGS MY ACCOUNT SUPPORT TELL A FRIEND

Settings for: -- Select a network --

Dynamic IP addresses
OpenDNS supports networks ranging from single IP addresses, dynamic or static, on up to /16. [Learn more](#) about dynamic IPs.

Network verification
For individual IP addresses, verification is self-service, if you can click on a link from the network IP address. Networks larger than a single IP address are verified by OpenDNS employees reviewing account info and public records (like whois).

You are currently using the OpenDNS Home package that allows for only 1 network. You are currently using **1** networks. Most home networks generally have only one IP address. Have more than one? You should [contact support](#). If you're a business, you should upgrade to [OpenDNS Enterprise](#) to add more networks and get more great features!

Your networks


LABEL	IP	STATS
Office	190.9.21.12	 

[DELETE](#)

Keep your network's IP up-to-date with our free software. Available for [Windows](#) and [Mac OS X](#).

18. Esta dirección nos llevara a la página de configuración donde señalaremos la opción de “**High**” o alto para el nivel de filtrado y le damos clic en el botón “**APPLY**” para que tome los cambios. Este nivel es predeterminado donde se filtra el contenido relacionado con paginas para adultos, actividades ilegales, entre otros.

Para bloquear páginas web específicas, en la parte inferior de la página se escribe la dirección web, escogemos la opción “**Always block**” o bloquear siempre, en el espacio digitamos la dirección web que queremos bloquear como se muestra en la figura y le damos clic a “**ADD DOMAIN**”. Con este proceso podemos bloquear todas las páginas web que agreguemos.



Al darle clic en “**ADD DOMAIN**”, nos aparecerá la página que agregamos al final en el listado como se ve en la siguiente figura.

Customization

Stats and Logs

Advanced Settings

Users can contact you

Your users can contact you directly from the block page if they have questions. It'll show up as an email in your inbox.

Note about DNS forwarding

If you are forwarding requests to OpenDNS, domain blocking may not work properly if the domain's address is in your forwarder's cache.

Check a domain

Find out whether it would be blocked, and why.

Support Articles

Choose your filtering level

☒ High

Protects against all adult-related sites, illegal activity, social networking sites, video sharing sites, and general time-wasters.
26 categories in this group - [View](#) - [Customize](#)

☐ Moderate

Protects against all adult-related sites and illegal activity.
13 categories in this group - [View](#) - [Customize](#)

☐ Low

Protects against pornography.
4 categories in this group - [View](#) - [Customize](#)

☐ None

Nothing blocked.

☐ Custom

Choose the categories you want to block.

APPLY

Manage individual domains

If there are domains you want to make sure are always blocked (or always allowed) regardless of the categories blocked above, you can add them below.

Always block

ADD DOMAIN

ALWAYS BLOCK:

facebook.com

DELETE

Cada vez que se intenta ingresar a una página web desde cualquier navegador y si esta la configuramos para ser bloqueada nos aparecerá un letrero informándonos de esto.

 **Sorry,** but www.facebook.com is blocked on this network.

[Contact your network administrator](#)

Powered by [OpenDNS](#)